



Е-COMMERCE В НЕДВИЖИМОСТИ

ИЛИ

КАК СТАТЬ БЛИЖЕ К КЛИЕНТУ



Ивангай ✓

Подписаться 9 114 416


Главная

Видео

Плейлисты

Каналы

О канале



Я ТЕПЕРЬ АМЕРИКАНЕЦ | ЭПИК-ВЛОГ, ЛОС
АНЖЕЛЕС, ЕЗ, ИВАНГАЙ

12 222 227 просмотров 2 месяца назад

Instagram - <https://www.instagram.com/b...>

Twitter - <https://twitter.com/EeOneGuy>

Я Вк - http://vk.com/ee_one

Сервер - <http://OneLand.Su>

Группа Вк - <http://vk.com/eeoneguy>

Музыка из видео:

► <https://www.youtube.com/use...>

► <http://incompetech.com/>

Ma friends

FeedOneGuy ✓
Подписаться

YanGo ✓
Подписаться

Dubovka ✓
Подписаться

TheMishaRio
Подписаться

Maryana Ro ✓
Подписаться

Эдвард Атева ✓



Ивангай ✓

[Главная](#)

[Видео](#)

[Плейлисты](#)

[Каналы](#)

[О канале](#)



9 114 717 подписчиков • 2 020 527 048 просмотров

Дата регистрации 19 мар. 2013 г.

Описание

Просто делаю ролики =)

ЛИЧНАЯ ПОЧТА - fzzhyk@gmail.com

ПО СОТРУДНИЧЕСТВУ НИЖЕ



PewDiePie

Подписаться 47 820 180

- Главная
- Видео
- Плейлисты
- Каналы
- Обсуждение
- О канале
-



POKEMON GO | GOING TOO FAR? (BeastMaster 64 Episode 1)

16 614 268 просмотров 1 месяц назад

Pokémon GO gone too far? ★~(✓~*☆)

No Pugs were harmed during the making of this video. Except Edgar, that bitch died.

CHECK OUT MY GIVEAWAY /W G2A:
<https://gleam.io/ct2nj/pewd...>

MERCHANDISE:
PewDiePie Clothing:
<http://bit.ly/ShopBro>
...

- Revelmode
- CinnamonToastKen
- Подписаться
- KickThePj
- Подписаться
- Jelly
- Подписаться
- Markiplier
- Подписаться
- emmallackery
- Подписаться



NEW-FLAT.COM



PewDiePie ✓

Главная

Видео

Плейлисты

Каналы

Обсуждение

О канале




47 819 909 подписчиков • 13 278 480 274 просмотра

Дата регистрации 29 апр. 2010 г.



ПРОНИКНОВЕНИЕ ИНТЕРНЕТА В РОССИИ


ОСЕНЬ 2015, НАСЕЛЕНИЕ 18+ (по данным ФОМ)



* Прирост по России 4% в год




ПРОНИКНОВЕНИЕ ИНТЕРНЕТА В СТРАНАХ НА 2014 ГОД, % ОТ НАСЕЛЕНИЯ



Примечание: показатели зарубежных стран приведены по данным Internet World Stats на июнь 2014 г.
www.internetworldstats.com



КАРТА ВОСПРИЯТИЯ ИНФОРМАЦИИ О ПРОЕКТЕ И ВЫБОРА КЛАССА ПО ТИПАМ КЛИЕНТОВ





ЭТАПЫ, КОТОРЫЕ ПРОХОДИТ КЛИЕНТ ПРИ ПОДБОРЕ ТОВАРА

E-COMMERCE

ЭТАПЫ

Источник

1. Поиск
2. Получение **первичной** информации
3. Получение **подробной** информации
4. Сравнение вариантов и выбор подходящего
5. Поиск наилучшей цены
6. Сделка



НЕДВИЖИМОСТЬ

ЭТАПЫ

Источник

1. Поиск дома или ЖК
2. Получение **первичной** информации о проекте
3. Получение **подробной** информации о проекте и о наличии квартир
4. Сравнение ЖК и квартир и выбор подходящего варианта
5. Определение наилучшей цены и условий оплаты
6. Сделка





ЯНДЕКС МАРКЕТ. 128 ФИЛЬТРОВ ДЛЯ ПОДБОРА ТЕЛЕВИЗОРОВ

Яндекс

Маркет

Найти

Сект-Петербург

Сравнение

Отложенные

Корзина

Войти

Электроника

Компьютеры

Бытовая техника

Дачные товары

Зоотовары

Дом, дача, ремонт

Одежда и обувь

Красота и здоровье

Авто

Еще

Электроника > Аудио- и видеотехника > Телевизоры и плазменные панели

Все фильтры

Цена, руб.

от 3030

до 7149990

Производитель

☐ BBK

☐ LG

☐ Panasonic

☐ Samsung

☐ Sony

☐ TELEFUNKEN

☐ Fusion

☐ Mystery

☐ Philips

☐ Shivalgi

☐ SUPRA

☐ Thomson

Еще

Диагональ, "

Smart TV

Разрешение HD

Разрешение

Поддержка USB

OLED

Поддержка HDR

Тип

Формат телевизора

Широкоформатный

Изогнутый экран

LED-подсветка

Тип светодиодной подсветки

Поддержка 3D

Технология 3D

Конвертация 2D в 3D

Суммарная мощность звука, Вт

Мощность встроенного усилителя, Вт

Сабуфер

Количество динамиков

Вход аудио коаксиальный

Вход аудио оптический

Выход аудио коаксиальный

Выход аудио оптический

Количество аудиовыходов

AV-выход

AV-выход на передней или боковой панели

Количество композитных видеовыходов

Количество входов S-Video

Вход S-Video на передней или боковой панели

Количество компонентных видеовыходов

Количество входов DVI

Вход DVI

Поддержка HDCP в DVI-интерфейсе

Количество входов HDMI

Версия интерфейса HDMI

Вход HDMI на передней или боковой панели

Поддержка CI+

Поддержка MKV

Поддержка WMA

Поддержка MPEG4

Поддержка DivX

Поддержка HEVC (H.265)

Поддержка XviD

Поддержка MP3

Поддержка JPEG

Поддержка 24p True Cinema

Голосовое управление

Управление жестами

Универсальный (мультибрендовый) пульт

Размер встроенной памяти, Гб

Антибликовое покрытие

Запись видео

Функция Time Shift

Подсветка AmbientLight

Автоматическое выравнивание громкости

Телетекст

Таймер сна

Защита от детей

Операционная система

Тип матрицы экрана

Яркость, кд/м2

Контрастность

Динамическая контрастность

Угол обзора, градусов

Время отклика пикселя, мс

Индекс частоты обновления

Прогрессивная развертка

Картина в картине

Мультиэкран

TV-тюнер (аналоговый)

Количество независимых TV-тюнеров

Количество каналов

Поддержка DVB-T

Поддержка DVB-T MPEG4

Поддержка DVB-C

Поддержка DVB-C MPEG4

Поддержка DVB-S

Поддержка DVB-S2

Акустическая система

Стереозвук

Объемное звучание

Поддержка DTS

Поддержка Dolby Digital

Вход DisplayPort

Поддержка MHL

Выход аудио (стерео)

AV-выход

Выход S-Video

Выход видео компонентный

Выход VGA

Разъем SCART

Количество интерфейсов USB

USB на передней или боковой панели

Интерфейс RS-232

Интерфейс Ethernet

Wi-Fi

Стандарт Wi-Fi

Поддержка WiDi

Bluetooth

Поддержка DLNA

Поддержка Miracast

Поддержка Skype

Камера

Выход на наушники

Устройство для чтения карт памяти

Количество CI-слотов

Поддержка SD

FM-радио

Слот для замка Kensington

Гостиничный ТВ

Крепление на стену

Влагозащитный корпус

Максимальная потребляемая мощность, Вт

Цвет

Ширина, мм

Высота, мм

Глубина, мм

Вес, кг

Ширина (без подставки), мм

Высота (без подставки), мм

Глубина (без подставки), мм

Вес (без подставки), кг

Год создания модели



ТЕЛЕВИЗОРЫ PHILIPS. 86 ХАРАКТЕРИСТИК ДЛЯ СРАВНЕНИЯ ПРОДУКТОВ

Сравнение: 3 продукта

Опции

☐ Показывать только различия

Распечатать сравнение



7000 series Ультратонкий 4K
TV на базе ОС Android TV™



7000 series Ультратонкий 4K
TV на базе ОС Android TV™



7600 series Сверхтонкий 4K
UHD TV на базе ОС
Android™

Сравнение 3 устройств			
7000 series Ультратонкий 4K TV на базе ОС Android TV™ 7000 series Ультратонкий 4K TV на базе ОС Android TV™ 7000 series Ультратонкий 4K TV на базе ОС Android TV™			
КРП17670-03 КРП17670-02 КРП17670-03			
Характеристики			
Подсветка AmbientLight			
Вариант AmbientLight	С трех сторон	С трех сторон	С трех сторон
Возможность работы AmbientLight	Всплывающая подсветка сзади Подсветка под цвет стены Режим «Сон» Режим «Музыка»	Всплывающая подсветка сзади Умный Ambient Light Матричная подсветка Подсветка под цвет стены Режим «Сон»	Подсветка под цвет стены Режим «Сон» Умная работа AmbientLight™
Технологии/передняя			
Воспринимаемое видео	MPEG PAL SECAM	MPEG PAL SECAM	MPEG PAL SECAM
Разрешение экрана смартфона	2K	2K	2K
Поддержка MPEG	MPEG2 MPEG4	MPEG2 MPEG4	MPEG2 MPEG4
Телевизор	Экранный тип телевизора на 8 дюймов	Экранный тип телевизора на 8 дюймов	Экранный тип телевизора на 8 дюймов
Температур.	1300-отраженный светового	1000-отраженный светового	1000-отраженный светового
Средняя Т°	DWB-T72°C	DWB-T72°C	2x DWB-T72/C/S/52
Гитание			
Нормированная система энергопотребления ЕС	A+	A+	A+
Нормированная энергопотребление ЕС	105 Вт·ч	123 Вт·ч	116 Вт·ч
Потребляемая энергетическая и ток	148 кВт/ч	224 кВт/ч	181 кВт/ч
Температура окружающей среды	5–35 °C	5–35 °C	5–35 °C
Функция интеллектуальной	Таймер автоматического выключения Система датчиков Оптическое изображение (для развл.)	Таймер автоматического выключения Система датчиков Оптическое изображение (для развл.)	Таймер автоматического выключения Система датчиков Оптическое изображение (для развл.)
Энергоэффективность	220–240 В переменного тока, 50/60 Гц	220–240 В переменного тока, 50/60 Гц	220–240 В переменного тока, 50/60 Гц
Энергопотребление в выключенном состоянии	< 0,3 В	< 0,3 В	< 0,3 В
Энергопотребление в режиме ожидания	< 0,3 А	< 0,3 А	< 0,3 В
Размеры			
Вес корпуса с подставкой	27,5 кг	51 кг	23,2 кг
Вес изделия	28,5 кг	50 кг	24,4 кг
Вес, включая упаковку	33,3 кг	57 кг	33,3 кг
Высота корпуса	1011 миллиметра	1104 миллиметра	1011 миллиметра
Высота с подставкой	904 миллиметра	1026 миллиметра	883 миллиметра
Глубина корпуса	835 миллиметра	972 миллиметра	834 миллиметра
Глубина упаковки	250 миллиметра	213 миллиметра	250 миллиметра
Глубина с подставкой	261 миллиметра	324 миллиметра	260 миллиметра
Глубина устройства	67 миллиметра	67 миллиметра	41 миллиметра
Самостоятельное питание системы VESA	400 x 400 мм	400 x 400 мм	—
Получение устройства	—	—	17 миллиметра
Ширина корпуса	1275 миллиметра	1383 миллиметра	1275 миллиметра
Ширина с подставкой	1449 миллиметра	1622 миллиметра	1353 миллиметра
Ширина устройства	1449 миллиметра	1682 миллиметра	1447 миллиметра
Аксессуары			
Входящие в комплект аксессуары	Пульт ДУ 2 аккумулятора типа AA Частичная подставка Шнур питания Каждое устройство поставляется Входной и выходной аудиопорт Информация и сведения о безопасности	Пульт ДУ 2 аккумулятора типа AA Частичная подставка Шнур питания Каждое устройство поставляется Входной и выходной аудиопорт Информация и сведения о безопасности	Акустический тонус — 2 шт. Пульт ДУ 2 аккумулятора типа AA Полностью поставлено шнур питания Каждое устройство поставляется Входной и выходной аудиопорт Информация и сведения о безопасности
Дополнительные аксессуары	—	—	Акустический тонус PRA209 или PRA219

[illegible]

Возможности HDMI	Возможности модуля Wi-Fi 11n 1x2		Возможности модуля Wi-Fi 11n 1x2		Возможности модуля Wi-Fi 11n 1x2	
	40 Канал широкого радиодиапазона	40	40 Канал широкого радиодиапазона	40	40 Канал широкого радиодиапазона	40
Другие возможности	Антенны, DVB-T Общий интерфейс (2+) (Общий LAN и 4+ SD) Упрощенный интерфейс (опционально) Антенна + пассивный Антенна (DVI) Выход для подключения Рамки для горизонтального облучения Рамки для ступенчатой проекции	Антенны, DVB-T Общий интерфейс (2+) (Общий LAN и 4+ SD) Упрощенный интерфейс (опционально) Антенна + пассивный Антенна (DVI) Выход для подключения Рамки для горизонтального облучения Рамки для ступенчатой проекции	Антенны, DVB-T Общий интерфейс (2+) (Общий LAN и 4+ SD) Упрощенный интерфейс (опционально) Антенна + пассивный Антенна (DVI) Выход для подключения Рамки для горизонтального облучения Рамки для ступенчатой проекции	Антенны, DVB-T Общий интерфейс (2+) (Общий LAN и 4+ SD) Упрощенный интерфейс (опционально) Антенна + пассивный Антенна (DVI) Выход для подключения Рамки для горизонтального облучения Рамки для ступенчатой проекции	Антенны, DVB-T Общий интерфейс (2+) (Общий LAN и 4+ SD) Упрощенный интерфейс (опционально) Антенна + пассивный Антенна (DVI) Выход для подключения Рамки для горизонтального облучения Рамки для ступенчатой проекции	Антенны, DVB-T Общий интерфейс (2+) (Общий LAN и 4+ SD) Упрощенный интерфейс (опционально) Антенна + пассивный Антенна (DVI) Выход для подключения Рамки для горизонтального облучения Рамки для ступенчатой проекции
Количество комбинированных выходов (VGA+D)	1	1	1	1	1	1
Количество разъемов HDMI	4	4	4	4	4	4
Количество разъемов SCART (SCAR/VIDEO)	1	1	1	1	1	1
Количество разъемов USB	3	3	3	3	3	3

Мультимедийные приложения

Поддерживаемый формат сжатия	DST DVB TXT SRT	DST DVB TXT SRT	DST DVB TXT SRT	DST DVB TXT SRT	DST DVB TXT SRT	DST DVB TXT SRT
Внутреннее воспроизведение видео	Компьютеры: AVC, H264 H264/MPEG-4 AVC MPEG-1 MPEG-2 MPEG-4 WMV/VC1 H26C	Компьютеры: AVC, H264 H264/MPEG-4 AVC MPEG-1 MPEG-2 MPEG-4 WMV/VC1 H26C	Компьютеры: AVC, H264 H264/MPEG-4 AVC MPEG-1 MPEG-2 MPEG-4 WMV/VC1 H26C	Компьютеры: AVC, H264 H264/MPEG-4 AVC MPEG-1 MPEG-2 MPEG-4 WMV/VC1 H26C	Компьютеры: AVC, H264 H264/MPEG-4 AVC MPEG-1 MPEG-2 MPEG-4 WMV/VC1 H26C	Компьютеры: AVC, H264 H264/MPEG-4 AVC MPEG-1 MPEG-2 MPEG-4 WMV/VC1 H26C
Внутреннее воспроизведение аудиозаписей	MP3 DSD	MP3 DSD	MP3 DSD	MP3 DSD	MP3 DSD	MP3 DSD
Внутреннее воспроизведение музыки	AAC MP3 WMA WMA-PRO (закрывает 9 + 10)	AAC MP3 WMA WMA-PRO (закрывает 9 + 10)	AAC MP3 WMA WMA-PRO (закрывает 9 + 10)	AAC MP3 WMA WMA-PRO (закрывает 9 + 10)	AAC MP3 WMA WMA-PRO (закрывает 9 + 10)	AAC MP3 WMA WMA-PRO (закрывает 9 + 10)

Поддерживаемые разрешенные дистрикты

Возможности для HDMI1.2	до 4K UHD 3840 x 2160 при 60 Гц	до 4K UHD 3840 x 2160 при 60 Гц	до 4K UHD 3840 x 2160 при 60 Гц	до 4K UHD 3840 x 2160 при 60 Гц	до 4K UHD 3840 x 2160 при 60 Гц	до 4K UHD 3840 x 2160 при 60 Гц
Возможности для HDMI1.4	до 4K UHD 3840 x 2160 при 30 Гц до FHD 1920 x 1080 при 60 Гц	до 4K UHD 3840 x 2160 при 30 Гц до FHD 1920 x 1080 при 60 Гц	до 4K UHD 3840 x 2160 при 30 Гц до FHD 1920 x 1080 при 60 Гц	до 4K UHD 3840 x 2160 при 30 Гц до FHD 1920 x 1080 при 60 Гц	до 4K UHD 3840 x 2160 при 30 Гц до FHD 1920 x 1080 при 60 Гц	до 4K UHD 3840 x 2160 при 30 Гц до FHD 1920 x 1080 при 60 Гц
Возможности для всех интерфейсов HDMI	до 4K UHD 3840 x 2160 при 60 Гц	до 4K UHD 3840 x 2160 при 60 Гц	до 4K UHD 3840 x 2160 при 60 Гц	до 4K UHD 3840 x 2160 при 60 Гц	до 4K UHD 3840 x 2160 при 60 Гц	до 4K UHD 3840 x 2160 при 60 Гц
Компьютерные выходы для HDMI1.2	до 4K UHD 3840 x 2160 при 30 Гц до FHD 1920 x 1080 при 60 Гц	до 4K UHD 3840 x 2160 при 30 Гц до FHD 1920 x 1080 при 60 Гц	до 4K UHD 3840 x 2160 при 30 Гц до FHD 1920 x 1080 при 60 Гц	до 4K UHD 3840 x 2160 при 30 Гц до FHD 1920 x 1080 при 60 Гц	до 4K UHD 3840 x 2160 при 30 Гц до FHD 1920 x 1080 при 60 Гц	до 4K UHD 3840 x 2160 при 30 Гц до FHD 1920 x 1080 при 60 Гц
Компьютерные выходы для HDMI1.4	до 4K UHD 3840 x 2160 при 30 Гц до FHD 1920 x 1080 при 60 Гц	до 4K UHD 3840 x 2160 при 30 Гц до FHD 1920 x 1080 при 60 Гц	до 4K UHD 3840 x 2160 при 30 Гц до FHD 1920 x 1080 при 60 Гц	до 4K UHD 3840 x 2160 при 30 Гц до FHD 1920 x 1080 при 60 Гц	до 4K UHD 3840 x 2160 при 30 Гц до FHD 1920 x 1080 при 60 Гц	до 4K UHD 3840 x 2160 при 30 Гц до FHD 1920 x 1080 при 60 Гц
Компьютерные выходы для всех интерфейсов HDMI	до 4K UHD 3840 x 2160 при 60 Гц	до 4K UHD 3840 x 2160 при 60 Гц	до 4K UHD 3840 x 2160 при 60 Гц	до 4K UHD 3840 x 2160 при 60 Гц	до 4K UHD 3840 x 2160 при 60 Гц	до 4K UHD 3840 x 2160 при 60 Гц


Что входит в комплект?

Пульт ДУ	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2 аккумулятора типа AA	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Настольная подставка	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Центр питания	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Крепление универсальной подставки	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Возможность в онлайн-сервисе информации о функциях и возможностях	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Активное время 300 — 2 ч.	—	—	—	—	—	—
Дополнительные аксессуары: Активный экран PDA209	—	—	—	—	—	—
Дополнительные аксессуары: 3D-очень PDA209	—	—	—	—	—	—




АНАЛИЗ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ИНТЕРНЕТ-ПЛОЩАДОК ПО ЖИЛОЙ НЕДВИЖИМОСТИ

КОЛИЧЕСТВО ХАРАКТЕРИСТИК, ОПИСЫВАЮЩИХ ПРОЕКТ, ШТ.	ВСЕГО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ИНТЕРНЕТ РЕСУРСОВ, В ШТ.	В %
20.....30 (среднее значение 25)	8	15%
3.....19 (среднее значение 10)	44	85%
ИТОГО:	52	





КОЛИЧЕСТВО ХАРАКТЕРИСТИК ПО ЖИЛЫМ ПРОЕКТАМ, ДОСТУПНЫХ В ИНТЕРНЕТЕ





ПРИМЕРЫ ЧАСТО СПРАШИВАЕМЫХ ХАРАКТЕРИСТИК О ПРОЕКТЕ

Количество школ, садов и супермаркетов в шаговой доступности

Материал внешних стен здания

Наличие панорамных окон

Наличие огороженного внутреннего двора

Наличие коммерческих помещений

Количество квартир на этаже

Наличие ЦТП (отключение горячей воды летом)

Производитель лифтов

Система мусороудаления

Тип дверей главного входа в здание

Наличие колясочной во входной группе

Наличие изолированного доступа загрузки грузовых лифтов

Наличие штатных мест для кондиционирования

Высота потолков в квартирах в чистоте

Выделенная электрическая мощность на квартиру

Опускание лифтов в подземный паркинг

Наличие автомойки



АНАЛИЗ ОПИСАНИЯ КЛЮЧЕВЫХ ПРОЕКТОВ НА САЙТЕ ГК ДОН-СТРОЙ

ЖК

«Символ»

21

ЖК

«Сердце Столицы»

17


ЖК

«Суббота»

17



**Менеджеры
Отделов продаж**



**Только 10%
ПРОФЕССИОНАЛОВ**



ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ МЕНЕДЖЕРОВ ПО ПРОДАЖАМ

- ✓ НЕУМЕНИЕ СЛУШАТЬ И СЛЫШАТЬ КЛИЕНТОВ
- ✓ БОЯЗНЬ ЗАДАВАТЬ ВОПРОСЫ
С ЦЕЛЮ ВЫЯВЛЕНИЯ ПОТРЕБНОСТЕЙ КЛИЕНТА
- ✓ НЕЖЕЛАНИЕ ОКАЗЫВАТЬ СЕРВИС
И ПОДСТРАИВАТЬСЯ ПОД КЛИЕНТА
- ✓ ОТСУТСТВИЕ МОТИВАЦИИ ДЕЛАТЬ ПРОДАЖИ В ТОМ РЕЖИМЕ,
В КОТОРОМ ЭТО НЕОБХОДИМО КОМПАНИИ
- ✓ НЕКОМПЕТЕНТНОСТЬ: НЕЗНАНИЕ ПОЛНОЙ ИНФОРМАЦИИ
О ПРОЕКТЕ, КОТОРЫЙ ПРОДАЮТ



ВНЕДРЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИИ НА РЫНКЕ НЕДВИЖИМОСТИ

ЭТАПЫ

1. Поиск дома или ЖК

2. Получение **первичной** информации о проекте


3. Получение **подробной** информации о проекте и о наличии квартир

4. Сравнение ЖК и квартир и выбор подходящего варианта

5. Определение наилучшей цены и условий оплаты

6. Сделка

БЫЛО




СТАЛО





ГДЕ ЗАКАНЧИВАЮТСЯ ВОЗМОЖНОСТИ МАРКЕТИНГОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ





ПЛЮСЫ E-COMMERCE ДЛЯ ЗАСТРОЙЩИКА

- ✓ ДОСТУП КЛИЕНТОВ К ПОЛНОЙ, АКТУАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ О ПРОЕКТЕ «ИЗ ПЕРВЫХ УСТ»
- ✓ ВОЗМОЖНОСТЬ КЛИЕНТАМ ПОЛУЧАТЬ ИНФОРМАЦИЮ О ПРОЕКТЕ В РЕЖИМЕ 24 / 7
- ✓ УЛУЧШЕНИЕ ИМИДЖА ЗАСТРОЙЩИКА ЗА СЧЕТ ОТКРЫТОСТИ ПЕРЕД КЛИЕНТАМИ
- ✓ УМЕНЬШЕНИЕ ВРЕМЕНИ НА ПРИНЯТИЕ КЛИЕНТАМИ РЕШЕНИЯ О ПОКУПКЕ
- ✓ СОКРАЩЕНИЕ НЕЦЕЛЕВЫХ ЗВОНКОВ В ОТДЕЛ ПРОДАЖ
- ✓ ПОЛУЧЕНИЕ «ЧИСТЫХ» КЛИЕНТОВ, КОТОРЫМ ИДЕАЛЬНО ПОДХОДИТ ПРОЕКТ
- ✓ СОКРАЩЕНИЕ РАСХОДОВ НА РЕКЛАМУ И ПРОДВИЖЕНИЕ
- ✓ ОПТИМИЗАЦИЯ ЗАТРАТ НА ОТДЕЛ ПРОДАЖ И ПОСРЕДНИКОВ



150 ХАРАКТЕРИСТИК, КАЧЕСТВЕННО И ПОЛНОСТЬЮ ОПИСЫВАЮЩИХ ПРОЕКТ

Регистрация

Пользователя Застройщика

Коммерческое наименование компании

Адрес сайта компании

@

Пароль

Повторите пароль

Зарегистрироваться



ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВАЖНОСТИ КРИТЕРИЕВ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Критерии оценки недвижимости

Выберите разделы, которые должны отображаться в карточке каждого проекта на вкладке «Важная для Вас информация». Укажите степень важности для того, чтобы определить очерёдность вывода данных. Невыбранные Вами разделы будут отображаться на общей вкладке «Дополнительная информация».

☒ Влияние параметров на настройки сервиса

☐ Тип личности


☒ Критерии оценки недвижимости

Критерий


Степень важности

☒ Характеристики местоположения


- Город
- Район/Округ
- Ближайшая станция метро
- Удаленность от станции метро (не более)
- Количество школ в шаговой доступности
- Количество детских садов в шаговой доступности
- Количество супермаркетов в шаговой доступности
- Наличие залива или моря в шаговой доступности
- Наличие хороших видов из окон
- Наличие парков в шаговой доступности




☒ Архитектура и конструктив здания



☒ Общие характеристики проекта и сроки сдачи



☒ Юридический статус





ОТОБРАЖЕНИЕ ВАЖНЫХ КРИТЕРИЕВ В КАРТОЧКАХ ОБЪЕКТОВ



Полэтажные
планы

Важные для Вас
характеристики

Дополнительная
информация

Характеристики местоположения

Город Санкт-Петербург

Район/Округ Невский

Ближайшая станция метро Улица Дыбенко

Удаленность от станции метро (не более) 10 мин пешком

Количество школ в шаговой доступности 13 ([посмотреть на карте](#))

Количество детских садов в шаговой доступности 19 ([посмотреть на карте](#))

Количество супермаркетов в шаговой доступности 10 ([посмотреть на карте](#))



NEW-FLAT.COM





NEW-FLAT.COM

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

dobrynina@new-flat.com

www.facebook.com/newflatcom/

www.youtube.com/c/new-flat

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

+7 812 986 11 01

МОСКВА

+7 495 796 41 68